

関係法規・制度及び運営管理

問題 1 法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

- ① 美容師法施行令は国会が定める政令である
- ② 美容師法施行規則は、厚生労働大臣が定める省令である
- ③ 美容師法に関する条例を定める場合、当該地方公共団体の議会の議決が必要である
- ④ 政令と省令は、法律の特別の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできない

問題 2 保健所に関する次の記述うち、正しいものはどれか

- ① 保健所には、美容所の衛生管理の実施状況を指導、監督するため、美容所の立ち入り検査を行う医師が配置されている
- ② 保健所は、都道府県と東京都の特別区にのみ設置できる
- ③ 保健所は、地域保健法に基づき都道府県、保健所設置市および特別区が設置する衛生行政機関である
- ④ 事業として、歯科保健及び精神保健に関する事項は行っていない

問題 3 美容師の免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

- ① 無免許で美容を業とした者には、美容師の免許は与えられないことがある
- ② 美容師の免許を受けていない者が美容を業として行った場合は業務停止処分に処せられることがある
- ③ 美容師免許を受けた後に氏名が変わった場合は、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない
- ④ 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められたときは、業務停止処分を受けることがある

問題 4 美容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

- ① 美容所の構造および設備については届け出る必要がない
- ② 美容所の開設者は、あらかじめ届け出るだけで、その日からその施設において美容師に美容の業を行わせることができる
- ③ 美容所の開設者が美容所を廃止したときは、速やかに都道府県知事・保健所設置市長等に届け出なければならない
- ④ 美容所を開設しようとする者は、あらかじめ構造設備等の検査を受けた後、都道府県知事等に開設の届出を提出しなければ、その美容所を使用することはできない

問題 5 管理美容師に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

- ① 美容所の開設者が管理美容師の資格を有するときは、自ら管理美容師となることができる
- ② 美容師である従業者の数が、常時2人以上いる美容所には管理美容師をおかななければならない
- ③ 管理美容師の職務は、美容所の設備の衛生管理ばかりでなく、美容の業務を衛生的に管理することも含まれる
- ④ 同一の開設者が管理する美容所であれば、1人の管理美容師が複数の美容所の管理美容師を兼ねることができる

- 問題6 美容の業務を行う場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
- ① 婚礼その他の儀式に参列する者に対しては、その儀式の1週間前に美容所以外の場所で美容の業を行うことができる
 - ② 政令で定める特別な事情がある場合は、美容所以外の場所で、美容の業を行うことができる
 - ③ 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対しては、美容所以外の場所で美容の業を行うことができる
 - ④ 都道府県が美容所以外の場所での美容の業を条例で定めている場合は、厚生労働大臣に届け出なくてもよい

- 問題7 「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立された美容業生活衛生同業組合が行うことができないものは、次のうちどれか
- ① 組合員に対する、施術料金を統一するための標準営業約款の作成
 - ② 美容所の施設の改善及び経営の健全化のための資金のあっせん
 - ③ 組合員の営業に関する技能の改善向上
 - ④ 組合員の共済に関する事業

- 問題8 労働基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ① 労働条件の最低基準を定めている。
 - ② 使用者は、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
 - ③ 雇用契約を結ぶときは、労働者に賃金等の労働条件を明示しなければならない。
 - ④ 同居の親族以外で、使用している従業員が5人未満の美容所には適用されない。

- 問題9 医療保険に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
- a 健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。
 - b 健康保険の保険料は、すべての保険者で一律に設定されている。
 - c 国民健康保険の保険者は、国と国民健康保険組合である。
 - d 国民健康保険の保険料は、保険者ごとに個々に設定されている。
- ① aとb ② bとc ③ cとd ④ aとd

- 問題10 公的年金制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ① 日本国内に居住する20歳以上の者は、すべて厚生年金保険に加入することとなっている。
 - ② 国民年金による給付は、老齢基礎年金のみで、障害基礎年金はない。
 - ③ 老齢基礎年金の給付額は、保険料を納付した期間にかかわらずすべて同額である。
 - ④ 国民年金の保険料を納めることが困難な場合に対応するため、保険料の免除や納付猶予の制度がある。

【公衆衛生・環境衛生】

- 問題11 公衆衛生の歴史上の人物とその業績に関する次の組合せのうち、正しいものはどれか
- ① ナイチンゲール・・・世界初の看護師養成校の設立
 - ② ジェンナー・・・結核菌の発見
 - ③ コッホ・・・微生物の研究
 - ④ シンメルブッシュ・・・高圧蒸気滅菌器

問題12 生活習慣病に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

- ① 生活習慣病による死亡の中では、心臓病によるものが最も多い
- ② 虚血性心疾患の原因の一つとして、植物性脂肪の過剰摂取がある
- ③ 生活習慣病を早期に発見することはできない
- ④ 脳出血は、脳の血管が破れて出血するものである

問題13 保健所の事業に属さないものは、次のうちどれか

- ① 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
- ② 歯科保健に関する事項
- ③ 母性および乳幼児ならびに老人の保健に関する事項
- ④ 健康保険に関する事項

問題14 人を取り巻く環境要因に関する次の語句の組み合わせのうち、誤っているものはどれか

- ① 生物学的環境要因・・・微生物
- ② 化学的環境要因・・・熱
- ③ 社会的環境要因・・・家族
- ④ 物理的環境要因・・・温度

問題15 衛生害虫に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

- ① ハエは、日本脳炎やマラリアを媒介する衛生害虫であり、2週間程度で成虫になる
- ② ゴキブリの成虫は、2年～3年程度生存する
- ③ ハエは、2～3ヶ月から1年で成虫になる
- ④ アタマジラミは、毛髪に卵を産み、幼虫、成虫ともに頭皮から吸血する

【 感染症 】

問題16 次の感染症のうち、感染症法の一類感染症に該当するものはどれか

- ① ジフテリア
- ② ペスト
- ③ パラチフス
- ④ マラリア

問題17 次の対策のうち、感染症予防の3原則に含まれないものはどれか

- ① 感染経路に関する対策
- ② 宿主の感受性対策
- ③ 感染源に関する対策
- ④ 個人予防対策

問題18 感染症に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

- ① 急性灰白髄炎は、主として咳等に含まれている病原体を吸い込むことによって感染する
- ② 百日せきは、高齢者が多く罹患する
- ③ 麻しんは、別名、はしかともいう
- ④ 近年、わが国での結核の発生はほとんど無く、ほぼ制圧されている

問題19 次の感染症のうち、母子感染することがあるものはどれか

- ① ペスト
- ② インフルエンザ
- ③ 日本脳炎
- ④ B型肝炎

問題20 麻疹に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

- ① 別名を「はしか」という
- ② 潜伏期は10～14日である
- ③ 病原体は細菌である
- ④ コプリック斑が特徴である

【衛生管理技術】

問題21 理学的消毒法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 2～3分間の煮沸消毒では、細菌の芽胞は不活化する。
- b 紫外線は固体表面の消毒に適し、陰になる部分の消毒もできる。
- c 80～100℃、10分間の蒸気消毒で細菌の芽胞は不活化できない。
- d 紫外線の消毒効果は、汚れのついた表面でも減弱する。

- ① a と b ② b と c ③ c と d ④ d と a

問題22 消毒薬水溶液の特徴に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ① 逆性石けん水溶液は、無色透明で一般の石けんと併用すると消毒力が高まる。
- ② 両性界面活性剤水溶液は、赤桃色で振ると泡が立つ。
- ③ エタノール水溶液は、無色透明で揮発性がない。
- ④ 次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、無色透明で引火性がない。

問題23 消毒・殺菌に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ① 消毒薬水溶液の温度は低いほど効果がある。
- ② 消毒薬には、消毒しようとする対象によって適した濃度がある。
- ③ 蒸気消毒は、煮沸消毒より短い時間でできる。
- ④ 同じ時間と温度であれば、湿熱は乾熱より効果が低い。

問題24 血液が付着したタオルに適した消毒法として、正しいものの組合せはどれか。

- a グルコン酸クロルヘキシジン消毒
- b 紫外線消毒
- c 次亜塩素酸ナトリウム消毒
- d 煮沸消毒

- ① a と b ② b と c ③ c と d ④ d と a

問題25 消毒薬使用液（希釈液）の調整に関する次の文章の（ ）内に入る数字の組合せのうち、正しいものはどれか。

「赤桃色に着色された(A)%グルコン酸クロルヘキシジン製剤を用いて、規則で規定している0.05%の使用液を1ℓ調整する場合の計算量は、(B)mlと水(C)mlである。」

A B C

- ① 20・・・20・・・980
- ② 20・・・15・・・985
- ③ 5・・・5・・・995
- ④ 5・・・10・・・990

人体の構造及び機能

問題26 循環に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

- ① 心臓は、ポンプの働きをしている。
- ② 動脈には血液の逆流を防ぐために動脈弁がある。
- ③ 大循環は、体循環のことである。
- ④ 肺静脈には、動脈血が流れている。

問題27 次の筋肉のうち、骨格筋はどれか。

- ① 胃腸の筋肉
- ② 血管の筋肉
- ③ 心臓の筋肉
- ④ 声帯

問題28 呼吸器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 鼻腔は鼻中隔によって左右に分けられている。
- ② 気管は、さらに左右の枝に分かれて気管支となり、肺に入る。
- ③ 声帯は咽頭にあり、声を出すときには丸く開いている。
- ④ 咽頭は鼻腔と口腔との後部にある縦に細長い中空の器官である。

問題29 次のうち正しいのはどれか

- ① 咽頭には声帯がある
- ② 呼吸器とは、口からはじまり肺に至る気道を構成する器官の総称である
- ③ 左肺は上葉、中葉、下葉に分かれている
- ④ 気管、気管支、肺までを下気道とよんでいる。

問題30 次の神経のうち、末梢神経に属するものはどれか

- ① 大脳
- ② 脊髄
- ③ 延髄
- ④ 脳神経

【皮膚科学】

問題31 皮膚の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 表皮は表面より角質層、顆粒層、有棘層、基底層の4つの細胞からなる。
- ② 基底細胞から角質細胞に変化する過程を角化とよぶ。
- ③ 角質層は手掌や足底で薄く、顔面や手足の屈曲部では厚い。
- ④ 色素細胞（メラノサイト）は、皮膚の色素であるメラニンをつくる細胞である。

問題32 皮膚付属器官の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 毛は、コラーゲンという硫黄を含むタンパク質の一種からできている。
- ② 毛は、中心から外に向かって順に毛髄質、毛皮質、毛小皮の3層からなっている。
- ③ 毛の生える方向を毛流をいい、皮膚の各部位で規則性がある。
- ④ 毛は、皮膚表面から出ている部分を毛幹、皮膚の内部にある部分を毛根という。

問題33 皮膚と皮膚付属器官の生理機能に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 皮膚は、日光にさらされると赤くなり、さらに強い照射を受けると水疱ができる。
- ② 皮膚からは、脂溶性物質より水溶性物質のほうが吸収されやすい。
- ③ 皮膚への化学的刺激に対しては、最初に皮脂膜が、ついで角質層にあるケラチンが防いでいる。
- ④ 皮脂は皮膚や毛を保護し、汗は体温調節に役立っている。

問題34 皮膚と皮膚付属器官の保健に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 臓器に異常があると、皮膚にも変化が起きることがある。
- ② ふけ症は、角質層が過剰に剥がれ落ちる現象で、乾性の人になり脂性の人にならない。
- ③ あぶら症の皮膚は、皮脂の分泌量が過剰であり、毛孔や汗孔に汚れがたまりやすい。
- ④ 皮膚の老化は、個人の素因、環境の要因による。

問題35 皮膚疾患と病原体に関する次の組合せのうち、正しいものはどれか。

- ① 尋常性毛瘡（カミソリカブレ）・・・白癬菌
- ② 伝染性膿痂疹（トビヒ）・・・真菌（カビ）
- ③ 疥癬（ヒゼン）・・・ダニ
- ④ 円形脱毛症・・・ウイルス

化粧品化学

問題36 界面活性剤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ① シャンプーに用いられるアルキル硫酸ナトリウムは、カチオン界面活性剤である。
- ② アニオン界面活性剤は、逆性石けんともよばれる。
- ③ 両性界面活性剤は、溶かした液体の温度によってカチオン界面活性剤かアニオン界面活性剤の性質を示す。
- ④ ノニオン界面活性剤は、水溶液中で電離しない

問題37 化粧品に使われる成分とその目的に関する次の文章の組合せのうち、正しいものはどれか。

- ① クロロヘキシジン（グルコン酸クロロヘキシジン）—— 紫外線吸収剤
- ② セラミド —— 収れん剤
- ③ パラアミノ安息香酸のエステル類 —— 殺菌剤
- ④ ジブチルヒドロキシトルエン（BHT） —— 抗酸化剤

問題38 化粧品に含まれる有機化合物とその分類に関する次の組合せのうち、正しいものはどれか。

- ① パラフィン —— タンパク質
- ② セタノール —— 炭化水素
- ③ コラーゲン —— 多糖類
- ④ システイン —— アミノ酸

問題39 化粧品原料とその分類に関する次の組み合わせのうち、正しいものはどれか。

- ① メチルポリシロキサン-----シリコーン油
- ② ワセリン -----植物性ロウ
- ③ ホホバ油 -----鉱物油
- ④ セタノール -----高級脂肪酸

問題40 アルコールに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① エタノール（エチルアルコール）は、油に溶けない油分などをと溶かす有機溶媒である。
- ② イソプロパノール（イソプロピルアルコール）は殺菌力があり、防腐作用を持つ。
- ③ メタノール（メチルアルコール）は、化粧品基準で配合が認められていない。
- ④ エタノールは、皮膚を引き締める収れん作用がある。

【文化論及び美容技術理論】

問題 4 1 明治時代の服装に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

- ① 女性の洋装は、皇族や宮中の女官、上流階級を除き、男性ほど一般的ではなかった
- ② 宮中における大礼服や通常礼服が洋装と規定された
- ③ 鹿鳴館の舞踏会が始まり、上流階級の婦人の洋装化が進んだ
- ④ セーラー服が女学生の代名詞として流行した

問題 4 2 大正時代のファッションに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

- ① マーセルウェーブが導入され、ウェーブをつけた髪で耳を隠す洋髪が流行した
- ② 海老茶袴が女学生の代名詞として流行した
- ③ バスガール（女車掌）が登場し、洋装の制服が採用された
- ④ 前髪を七三分けにした女優髷が、新劇女優たちによって結われた

問題43 礼装に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

- ① 洋装の女性の夜の正式礼装はイブニングドレスで、男性の燕尾服着用のホワイトタイに対応する
- ② わが国では、昼も夜も白のネクタイを結んだ、黒のダブルブレストのスーツが広く男性の礼装とされているが、これは欧米の習慣にはない
- ③ 女性の準礼装である付け下げの特徴は、華やかな絵羽模様である
- ④ 和服は日本の伝統衣装であるから、あまり時代の変化に左右されることなく、正式（フォーマル）な着装が定められている

問題44 頭部の名称に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ① オトガイは、上唇の下に位置する。
- ② 鼻唇溝は、鼻根から口角につながる溝である。
- ③ 鼻翼は、鼻尖と上唇の間に位置する。
- ④ 眉間は、左右の眉毛の間に位置する。

問題45 ヘアカット用のレザーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① 本レザーの刃線の形態は、外曲線状あるいは直線状である。
- ② 替刃のレザーの刃は、内曲線状である。
- ③ カバーのついた替刃のレザーは、本レザーと比較すると横滑りしないので安全性が高い。
- ④ 背と切れ刃が平行であり、ねじれがないものがよい。

問題46 トリートメントに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- ① トリートメント剤に配合されているPPT（ポリペプチド）は、毛髪の補修作用にすぐれている。
- ② トリートメント剤は、加温して用いることにより、浸透が促進される。
- ③ トリートメント剤は、洗い流すタイプと洗い流さないタイプがある。
- ④ プレトリートメントは、パーマントウェーブやヘアカラーの施術後に行われる。


問題47 右図のソバージュヘアに関する文章の（ ）内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
『ロングのソバージュヘアは、（ A ）ウェーブを付けた髪が（ B ）に広がり、（ C ）印象となる。』

- | | A | B | C |
|---|-----|-----|----|
| ① | 細かい | 曲線的 | 弱い |
| ② | 細かい | 直線的 | 強い |
| ③ | 大きい | 曲線的 | 強い |
| ④ | 大きい | 直線的 | 弱い |



問題48 右図のヘアカットング技法で作られるヘアスタイルは、次のうちどれか。

- ① ワンレングス
- ② グラデーション
- ③ レイヤー
- ④ セイムレングス



- 問題49 パーマネントウェーブ用剤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ① 2浴式コールドウェーブの第2剤（2液）は、還元作用をもつチオグリコール酸またはその塩類にアルカリ剤を加えた溶液が主である。
 - ② システインパーマネントウェーブは、2浴式コールドウェーブの第1剤（1液）の主剤であるチオグリコール酸またはその塩類のかわりに還元剤としてシステインを用いている。
 - ③ 加温式パーマネントウェーブは、チオグリコール酸系とシステイン系の2浴式がある。
 - ④ 用事調整発熱2浴式パーマネントウェーブは、2種類の1剤を使用直前に混合し、酸化還元反応による発熱を利用したものである。
- 問題50 パーマネントウェーブ施術でフルウェーブを形成するために必要なロッドの回転数は、次のうちどれか。
- ① 1. 5回転
 - ② 2回転
 - ③ 2. 5回転
 - ④ 3回転
- 問題51 スtrandカールのベースの種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ① オブロングベースは、ステムが短く、額の生え際に適している。
 - ② スクエアベースは、ステムが長く、方向も決めやすい。
 - ③ アークベースは、コームアウトした際に放射状の広がりができる。
 - ④ トライアングュラーベースは、コームアウトした際に割れ目ができやすい。
- 問題52 酸化染毛剤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ① カラーチェックは、全体で数か所調べる。
 - ② 頭髮全体を明るくする場合は、細かいブロックに分けて、ネープから塗布する。
 - ③ おしゃれ染の場合は、先に根元部分に塗布し、希望色に近づいたら中間部と毛先に塗布する。
 - ④ 白髪は染まりにくいので、多い部分から塗布し、放置時間を長めにする。
- 問題53 ネイル技術の爪のカット形状に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ① スクエアとは、サイドはストレートでとトップが丸いものをいう。
 - ② オーバルとは、サイドとトップに丸みをもたせた卵形をいう。
 - ③ スクエアオフとは、スクエアの角を取った形をいう。
 - ④ ポイントとは、先にいくにつれて細くなったアーモンド形をいう。
- 問題54 ファンデーションの種類と仕上がりに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ① ケーキファンデーションは、水分を含まない。
 - ② スティックファンデーションは、フェイスパウダーが不要で、カバー力がある。
 - ③ クリームファンデーションは、成分のほとんどが美容成分でできている。
 - ④ リキッドファンデーションは、水分と油分の両方を含み、透明感のある自然な仕上がりになる。
- 問題55 次の着物着付けに関する語句とその説明の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。
- ① 共八掛(ともはっかけ) 表生地と同じ布地で色柄も同じ裾まわし
 - ② お端折 (おはしより) 腰のところで折り返した部分
 - ③ 衣紋 (えもん) 襟を胸で合わせたところ。または襟を首の後ろで抜く部分
 - ④ 比翼襟 (ひよくえり) 着物の2枚重ね着を省略するため衽だけを重ね仕立てしたもの